

اومكس نامي متوازن 20-20-20

تغذية متكاملة لمختلف المحاصيل



التعريف


سماد ورقي سائل يحتوي على العناصر الكبرى في صورة مخلبية بالإضافة الي مستخلص طحالب بحرية تعمل على تكوين مجموع خضري وجذري أكبر مما يؤدي الي تحمل الظروف البيئية والمرضية بشكل أفضل وزيادة إنتاجية النبات بشكل ملحوظ بعد الاستخدام .

اعراض نقص العناصر الغذائية الكبرى في المحاصيل المختلفة

محصول الخيار



نقص البوتاسيوم



نقص الفوسفور



نقص النيتروجين

محصول الطماطم



نقص البوتاسيوم



نقص الفوسفور



نقص النيتروجين

محصول القمح



نقص البوتاسيوم




نقص الفوسفور



نقص النيتروجين

اعراض نقص العناصر الغذائية الكبرى في المحاصيل المختلفة

محصول البصل



نقص البوتاسيوم




نقص الفوسفور



نقص النيتروجين


محصول البطاطس



نقص البوتاسيوم



نقص الفوسفور



نقص النيتروجين

محصول الفراولة



نقص البوتاسيوم



نقص الفوسفور



نقص النيتروجين



التركيب % :

الكثافة	درجة الحموضة	الكور	بوتاسيوم كلي	فوسفور كلي	نيتروجين كلي
عند درجة حرارة 18 مئوية	PH	%Cl	%K ₂ O	%P ₂ O ₅	%N
1.5	5	2>	20	20	20

طريقة الاستخدام والجرعات :-

المحصول	الجرعة	عدد الرشاشات والتكرار	ميعاد الرش
شتلات الخضروات المحمية	300 - 400 ملي / 100 لتر ماء	1 - 2 رشاشة / اسبوعين	بعد ظهور الورقة الحقيقية الثانية
الخضروات في الحقول المكشوفة	1.5 - 3 لتر / 1000 لتر	2 - 4 رشاشات / اسبوع	بعد الانبات
البطاطس	2 - 3 لتر / 1000 لتر	2 - 4 رشاشات / اسبوع	بعد الانبات
الفاكهة	1.5 - 3 لتر / 1000 لتر	1 رشاشة / اسبوعين	قبل التزهير
الحبوب	2 - 3 لتر / 1000 لتر	2 - 4 رشاشات / اسبوع	بعد الانبات
التسميد الارضي بواسطة الري بالتنقيط	2 - 3 لتر / 1000 لتر	يضاف بالسمادة بمعدل 60-120 مل \ 100 لتر ماء	

توصيات الاستخدام :

- 1) الجرعات الموصى بها للحقول المفتوحة تخلط مع كمية 500-1500 لتر ماء\هكتار
- 2) ابدأ دائما بخلط نامي مع كمية قليلة من الماء قبل الخلط النهائي في خزان الرش.
- 3) عند استخدام نامي بمفرده يلزم إضافة مادة لاصقة وناشرة .
- 4) قابل للخلط مع غالبية المبيدات والاسمدة ولكن ليس جميعها ويجب مراعاة اختيار المبيد او السماد المستخدم في الخلط وحالة المحصول وفترة النمو وحالة الطقس وكمية المياه المستخدمة في الخلط .
- 5) يفضل اجراء تجربة صغيرة على عدد محدود من النباتات قبل الرش على نطاق واسع .
- 6) تجنب الرش عند اشتداد درجة الحرارة وهبوب الرياح وهطول الامطار وشدة سطوع الشمس .

العبوات :

اومكس نامي متاح في عبوات وزن 1 لتر و 5 لتر .